

Moor blanc

Vass4R03s396-400



Collection Vassal-Montpellier


0Mtp738

5-2455

Moor blanc

5-2455  
Moor blanc  
Vass4R03s396-400













Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture :

Charge :

S. 1 2

\*

3 1

\*

5 0

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 5

Vigueur : 2.5 20.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 3 Disc - (sph) - ell - Ov

s 2 X Obv - cyl - fus.

s 3 13 avec pépins - apyrène

s 4 X jus : inc. - coloré

s 5 4

Désignation : Moor blanc

Clos 5 planche 24 Rang 5 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : 12.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1 + 5

GRAPPE - (G) - M - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 16 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obv. - cyl - fus. -

s 2 10

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 3 jus : inc. - coloré

s 5 6

Désignation : Moor blanc

Clos 5 Planche 24 Rang 5 souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité : 8-9-64 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C) 13

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 6 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 12 Obv. - cyl. - fus.

s 4 5

s 5 6 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Année 1962

Moor blanc

N ..... Planche cl. 5. P24. 55 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		5-4	10-11						
1	4	0	2						
2									
3	5	1	4						
4									
5	5	0	3						

De 40-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement ..... 5.24.55 ..... Désignation Moor blanc .....

	Nombre total	D A T E S							
		5-4	11-4						
TL 1	26	6	15						
2									
3									
4									
5									

De 9-4-63

+4

Année : 1964

Emplacement : 5.24.35 ..... Désignation : ~~Dunes~~ Moor blanc

		D A T A S							
		Hombre total							
			26,3	31,3	6,4				
1	11	0	0	3					
2	4	0	0	2					
3	4	1	1	2					
4	4	1	1	2					
5	4	0	1	3					

D & 4 + 4 - 6 4x (47)

Année : 1965

Emplacement : 5.24.55 ..... Désignation : Moor blanc

		D A T A S							
		Hombre total							
			1,4						
1	10	5							
2	4	0							
3	8	3							
4	4	2							
5	4	4							

D & 1-4.65 + 4



Désignation : *Moor blanc*

Clos 5 Planche 24 Côte S Rang 5 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - soteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) <sup>1<sup>re</sup></sup> - autres 9.

43 - globres 4 - soteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisér. carmine 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Reims Mai '62*



N° ordre

Désignation : *Moor blanc*

Clos 5 Planche 24 côté S rang 5 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

N<sup>o</sup> ordre

Désignation : *moor blanc*

Clos 5 Planche 24 Côté 55 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 ⑧ - Femelle 9.

Calvo 6.63



N° ordre

Désignation

Moor Blanc

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5, velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation

Moor blanc

VASSAL

5

Planche

24

côté

S

N° 5

souche

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (12) mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - melle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (2) - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Bonnel 61.



Dénomination ..... *Mor. blanc* .....

Planche ..... côté ..... rang *1-24.35* souche 1-2-3-~~4~~-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), séveux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *6* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 11 64*

N° d'ordre : . . . *ni* . . . . . Désignation : *Moor blanc* . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *5.24.8.5* . . . . . Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. *7*
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : ① - ② - 3.
  - Forme : ④ - 5.
  - Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.